

Sulmierzyce dnia 12 marca 2019r.

Zamawiający

GMINA SULMIERZYCE
ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
NIP 508-00-18-848
Regon 590648184

**Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia**

Znak sprawy: IZP.271.1.5.2019.AS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Placu im. G. Turckiego w Sulmierzycach”.

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) w następującym zakresie:
- 1) W Rozdziale I pkt. 3.1) SIWZ dla Części 1 zamówienia oraz w Rozdziale IV § 1 SIWZ dla Części 1 zamówienia istniejący zapis pkt. 12) ulega zmianie i przyjmuje treść:
 - 12) odtworzenie nawierzchni po wykonanej kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie:
 - frezowania nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki (materiał stanowi własność Zamawiającego) w miejsce wskazane przez Zamawiającego – 2005,8 m²
 - wzmocnienie podłoża stabilizacją gruntu cementem 2,5 MPA grubości 15,0 cm w miejscach odtworzenia kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15,0 cm (kruszywo frakcji 0/63) i warstwy górnej grubości 5,0 cm (kruszywo frakcji 0/31,5) – 338,4 m²,
 - odtworzenie nawierzchni bitumicznych po wykopach kanalizacyjnych z betonu asfaltowego AC16W KR 3-4 grubości 5,0 cm – 338,4 m²,
 - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych parkingu po frezowaniu – 2494,8 m²,
 - dwukrotne skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM nawierzchni (po frezowaniu oraz po wykonaniu warstwy wyrównawczej) – 2494,8 m²,
 - wykonanie wyrównania mieszanką mineralno bitumiczną AC11W KR 1-2 w ilości 75 kg/m² istniejącej nawierzchni parkingu – 188,0 Mg,

GMINA SULMIERZYCE

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR 3-4 o grubości 4,0 cm – 2494,8 m²

Mieszanki mineralno – bitumiczne AC11S KR 3 – 4, AC 11W KR 1 – 2, AC16W KR 3 – 4, należy wykonać zgodnie z wytycznymi WT-2 2016 - część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych, Wymagania techniczne, zwane dalej „WT-2 2016 - część II” zawierające wymagania techniczne dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych produkowanych na gorąco oraz warunki wykonania i wymagania w stosunku do nawierzchni asfaltowych, stanowiące uzupełnienie dokumentu WT-2 2014 - część I Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne. Przy czym Zamawiający nie dopuszcza do produkcji mieszanek mineralno – bitumicznych granulatu asfaltowego i innych materiałów pochodzących z recyklingu jak np. opony gumowe.

W cenie oferty należy uwzględnić:

- rozbiórkę krawężnika w ilości 12mb oraz nawierzchni chodnika w obrębie budowanych wpustów deszczowych w ilości 8m² oraz ich ponowne odtworzenie po zakończeniu robót kanalizacyjnych. W przypadku uszkodzenia elementów drogowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić je na nowe,
 - wymianę istniejącego krawężnika w ilości 250,0 mb. Istniejące krawężniki należy wymienić na nowe krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem C16/20 w ilości 0,063 m³/mb,
 - wzdłuż krawężnika na długości 100mb pomiędzy wpustami Wp1 – Wp4 należy wykonać ciek z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8cm na ławie betonowej z oporem C16/20 w ilości 0,06m³/mb (6m³).
- 2) W Rozdziale I pkt. 11.14 SIWZ istniejący zapis ulega zmianie i przyjmuje treść:

„Oferta powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

GMINA SULMIERZYCE
98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1
Oferta do przetargu nieograniczonego pn:
„Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Placu im. G. Turckiego w Sulmierzycach”
Część zamówienia
- Nie otwierać przed **19.03.2019r. godz. 9:00**

- 3) W Rozdziale I pkt 12 ppkt 12.1 SIWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) istniejący zapis ulega zmianie i przyjmuje treść:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy Sulmierzyce nie później niż do dnia **19.03.2019r. do godz. 9:00.**”

- 4) W Rozdziale I pkt 12 ppkt 12.2 SIWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) istniejący zapis ulega zmianie i przyjmuje treść:

„Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **19.03.2019r. o godz. 9:15** w Sali nr 17 Urzędu Gminy w Sulmierzycach.”

GMINA SULMIERZYCE

- II. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie dokonuje zmian w przedmiarze robót dla Części 1 zamówienia z uwagi na fakt, iż dokument ten ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny przez Wykonawcę. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia zawiera wszelkie informacje techniczne i technologiczne niezbędne do prawidłowego oszacowania ryczałtowej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.
- III. Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi jej integralną część. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. Termin składania ofert ulega zmianie i zostaje wyznaczony **do dnia 19-03-2019r. do godz. 9⁰⁰**.

W imieniu Zamawiającego

WÓJT

/-/

mgr Gabriel Orzeszek