

ROZDZIAŁ III
FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI
WZORY DOKUMENTÓW SKŁADANE NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA

Załącznik nr 1.1

FORMULARZ OFERTOWY

(Wykonawca wypełnia niniejszy formularz w zakresie tej Części zamówienia, na którą składa ofertę)

Do:

Gmina Sulmierzyce

98-338 Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1

tel. 044 684 60 56; fax 044 684 60 57

[http:// www.sulmierzyce.biuletyn.net](http://www.sulmierzyce.biuletyn.net)

Ofertę przetargową składa:

Nazwa Wykonawcy:.....

Adres:.....

Województwo:..... Powiat:.....

Tel./Fax. adres e-mail

REGON: NIP:.....

Osoba upoważniona do kontaktów.....

Wykonawca jest małym , średnim , dużym przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe)

Wszelką korespondencję należy kierować na adres:

Nazwa Wykonawcy:.....

Adres:.....

Województwo:..... Powiat:.....

1. Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przebudowy budynku OSP w msc. Kuźnica gmina Sulmierzyce (Etap IV przebudowy)” przedkładam(-y) niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Część 1 zamówienia:

- 1) Oferuję/oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

netto (bez Vat)

słownie złotych

stawka podatku VAT %

brutto (z Vat)

słownie złotych

z zastosowaniem cen jednostkowych wskazanych w Formularzu cenowym

2) Oferuję/oferujemy termin realizacji zamówienia wynoszący:

Do 28 dni kalendarzowych od zawarcia umowy ,

Do 21 dni kalendarzowych od zawarcia umowy ,

Do 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

(zaznaczyć właściwe)

Część 2 zamówienia:

1) Oferuję/oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

netto (bez Vat)

słownie złotych

stawka podatku VAT %

brutto (z Vat)

słownie złotych

z zastosowaniem cen jednostkowych wskazanych w Formularzu cenowym

2) Oferuję/oferujemy termin realizacji zamówienia wynoszący:

Do 28 dni kalendarzowych od zawarcia umowy ,

Do 21 dni kalendarzowych od zawarcia umowy ,

Do 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

(zaznaczyć właściwe)

Część 3 zamówienia:

1) Oferuję/oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

netto (bez Vat)

słownie złotych

stawka podatku VAT %

brutto (z Vat)

słownie złotych

z zastosowaniem cen jednostkowych wskazanych w Formularzu cenowym

2) Oferuję/oferujemy termin realizacji zamówienia wynoszący:

Do 28 dni kalendarzowych od zawarcia umowy ,

Do 21 dni kalendarzowych od zawarcia umowy ,

Do 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

(zaznaczyć właściwe)

2. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze zm.);

Uwaga: jeżeli wybór oferty **będzie prowadzić** na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze zm.) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami, uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

5. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonym w niniejszym Formularzu ofertowym.
7. Oświadczamy, że wzór umowy (Rozdział IV SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy):

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon faks

9. Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące oświadczenia i załączniki :

1.

2.

3.

....., dnia

(Miejscowość)

.....
Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy¹

¹ Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem

FORMULARZ CENOWY

(Wykonawca wypełnia niniejszy formularz w zakresie tej Części zamówienia, na którą składa ofertę)

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA

Wykończenie wnętrz	Ilość	Wartość netto [zł]
1 Izolacja bitumiczna (dysterbit), zawartość wody w masie, nie więcej niż 60% (m/m), przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48 h, zdolność rozcieńczania masy wodą, nie mniej niż 200 %, czas tworzenia powłoki, nie później niż po upływie 6h	50 l	
2 Polistyren XPS gr 8 cm (Fundamenty), stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności: $\pm 5\%$, pełzanie przy ściskaniu: 130 k Pa, współczynnik oporu dyfuzyjnego: ≤ 100 , klasa reakcji na ogień: E, współczynnik przewodzenia ciepła : $\lambda D \leq 0,036$	70 m ²	
3 Folia kubełkowa, materiał polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), kolor czarny, grubość 0,4-0,5 mm, obustronnie wytłaczana, odporność na ciśnienie ok. 150 kN/m ² , wytrzymałość na temperatury od -30°C do +80°C	100 m ²	
4 Styropian EPS 040 FASADA 15 cm, wytrzymałość na zginanie $BS \geq 100$ kPa, klasa reakcji na ogień: E	330 m ²	
5 Klej uniwersalny do klejenia styropianu i zatapiania siatki, gęstość objętościowa [g/cm ³]: $1,45 \pm 0,15$, przyczepność [MPa]: do betonu w stanie powietrzno-suchym $\geq 0,3$, do styropianu w stanie powietrzno-suchym $\geq 0,1$	3000 kg	
6 Wyprawa (tynk silikatowy) ral 7038 uziarnienie 1,5 mm, przyczepność $\geq 0,35$ MPa, Reakcja na ogień – klasa A2-s1, d0, odporny na porażenia mikrobiologiczne, czas wysychania tynku do 24 godzin	900 kg	
7 Wyprawa (tynk silikatowy) ral 7005 uziarnienie 1,5 mm, przyczepność $\geq 0,35$ MPa, Reakcja na ogień – klasa A2-s1, d0, odporny na porażenia mikrobiologiczne, czas wysychania tynku do 24 godzin	150 kg	
8 Grunt pod wyprawę produkowany w postaci gotowej do użycia masy na bazie żywic akrylowych i mączek kwarcowych, gęstość gotowego wyrobu do 1,5 g/cm ³ , przyczepność do betonu $> 1,0$ MPa, Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C	300 l	
9 Kołki do styropianu z trzpieniem wzmocnionym, średnica otworu: 10 mm, długość kołka 220 mm	1500 szt	

10	Siatka do styropianu z włókna szklanego, wymiary oczek 4,5mm x 4,0mm (±0,5mm), impregnowana powłoką lateksową	400 m ²	
11	Narożniki aluminiowe z siatką długości 3 m	200 szt	
12	Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną, wymiary mm 1200 x 195 x 265 mm, zasilanie V/Hz 230/50, moc grzewcza kW 4 / 8, maks. przepływ powietrza m ³ /h 1500	1 szt	
RAZEM NETTO			

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA

Wykończenie wnętrz		Ilość	Wartość netto [zł]
1	Wc kompakt dla osób niepełnosprawnych wraz z dwoma poręczami (uchwytami) mocowanymi do ściany tylnej (kolor biały – wc i poręcze), odpływ pionowy, zawór odcinający w zestawie	1 szt	
2	Umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych wraz z dwoma poręczami (uchwytami) uchylnymi, mocowana na śrubach, otwór na baterię, otwór na przelew, wymiary 65 cm x 55 cm (±50 mm) w kolorze białym	1 szt	
3	Umywalka ceramiczna w kolorze białym o wymiarach 580mm x 460mm (±10 mm) posiadająca otwór na baterię raz przelew umieszczony centralnie	3 szt	
4	WC kompakt, odpływ pionowy, zawór odcinający w zestawie (kolor biały)	2 szt	
5	Pisuar (kolor biały), dopływ wody z góry, odpływ poziomy	1 szt	
6	Zlew jednokomorowy niskopodłogowy gospodarczy wymiary 53cm x 43 cm (±30 mm), podwieszany, wykonany ze stali, w komplecie syfon	1 szt	
7	Zlew dwukomorowy nakładany, wymiary (szer. x głęb.) 800 x 500 mm (±10 mm), kolor srebrny	1 szt	
8	Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca, niska z automatycznym korkiem spustowym, kolor chrom	3 szt	
9	Bateria do umywalki dla niepełnosprawnych, jednouchwytowa, stojąca, niska z automatycznym korkiem spustowym, kolor chrom	1 szt	
10	Bateria do zlewu niskopodłogowego, ścienna, jednouchwytowa z ruchomą giętką wylewką, kolor chrom	1 szt	
11	Zawór czasowy do pisuaru, automatyczny spłukujący	1 szt	
12	Silikon sanitarny biały o pojemności min. 300 ml	10 szt	
13	Syfon umywalkowy pasujący do zaoferowanej umywalki	4 szt	
14	Syfon do zlewu dwukomorowego pasujący do zaoferowanej umywalki	1 szt	
15	Samozamykacz do drzwi wewnętrznych	4 szt	
RAZEM NETTO			

CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA

Wykończenie wewnątrz		Ilość	Wartość netto [zł]
1	Obrzeża szare 30x8 cm, wytrzymałość na zginanie Klasa T (2), Współczynnik przewodności cieplnej 1,2 [W/(mK)], odporność na działanie ognia zewnętrznego NPD, reakcja na ogień A1	200 m	
2	Kostka typu holland gr 8 cm, szara, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu $\geq 3,6$ MPa, współczynnik przewodności cieplnej 1,2 [W/(mK)], reakcja na ogień A1, odporność na warunki atmosferyczne- Klasa B, D, ścieralność Klasa I	680 m ²	
3	Krawężnik najazdowy 100x22x15 cm, wytrzymałość na zginanie Klasa T (2), współczynnik przewodności cieplnej 1,2 [W/(mK)], odporność na działanie ognia zewnętrznego NPD, reakcja na ogień A1, nasiąkliwość 2B, odporność na ścieranie 4I	15 m	
4	Kliniec sortowany średnicy 4,0-31,5mm	30 t	
5	Pospółka, gęstość ziaren 2,5 Mg/m ³ , uziarnienie kategoria co najmniej G _A 85, wskaźnik wodoprzepuszczalności 17,5 m/d	270 m ³	
6	Cement portlandzki zgodny z wymaganiami PN-EN 197-1 - CEM I 42,5R	10 t	
7	Barierka przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych wykonana ze stali nierdzewnej, długość 3,5 m, wysokość 0,9 m (3 słupki i poręcz), średnica słupka min. 4,0 cm, średnica poręczy min. 4,0 cm	1 szt	
8	Pochwył (barierka) montowana do ściany przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych, długość 3,5 m, wykonana ze stali nierdzewnej, średnica rurki min. 4,0 cm	1 szt	
RAZEM NETTO			

Załącznik nr 2 – składany wraz z ofertą

<p>(pieczęć Wykonawcy)</p>	<p>WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM i PODANIE PRZEZ WYKONAWCĘ FIRM PODWYKONAWCÓW</p>
----------------------------	--

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przebudowy budynku OSP w msc. Kuźnica gmina Sulmierzyce (Etap IV przebudowy)”

Oświadczam, iż poniższe części zamówienia zamierzam powierzyć następującym podwykonawcom:

Część 1 zamówienia:

1. Nazwa części zamówienia
- Nazwa podwykonawcy.....
2.

Część zamówienia:

1. Nazwa części zamówienia
- Nazwa podwykonawcy.....
-

Część zamówienia:

1. Nazwa części zamówienia
- Nazwa podwykonawcy.....
-

....., dnia

(Miejscowość)

.....

Podpis wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy²

² Pożyczany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem

Załącznik nr 3 - przekazywany Zamawiającemu w oryginale w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust 5 Ustawy Pzp.

(pieczęć Wykonawcy)	OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI, LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 Pzp (podstawa art. 24 ust. 11 Pzp)
---------------------	---

Po zapoznaniu się z informacją podaną przez zamawiającego na stronie internetowej www.sulmierzyce.biuletyn.net z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przebudowy budynku OSP w msc. Kuźnica gmina Sulmierzyce (Etap IV przebudowy)”

1.*

Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 369) z poniższymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu:

Lp.	Nazwa podmiotu

....., dnia
Miejscowość

.....
Podpis Wykonawcy lub osoby (osób)
upoważnionej do występowania w imieniu
Wykonawcy³

2.*

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 369) z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu.

....., dnia
Miejscowość

.....
Podpis wykonawcy lub osoby (osób)
upoważnionej do występowania w imieniu
wykonawcy⁴

*** Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2. W przypadku złożenia oświadczenia o treści z pkt 1 Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**

³Pożądaną czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem