

**DOTYCZY: „UBEZPIECZENIE GMINY SULMIERZYCE W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MIENIA,
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ORAZ UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH”**

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym pn. **UBEZPIECZENIE GMINY SULMIERZYCE W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ORAZ UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH** prosimy o odpowiedź na poniższe pytania oraz o odniesienie się do poniżej wnioskowanych zmian do SIWZ.

Pakiet I:

1. Prosimy o informację czy od 1997 r. w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź. Jeśli tak prosimy o:
 - 1) wskazanie lokalizacji dotkniętych powodzią,
 - 2) podanie wysokości wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.
 - 3) wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla lokalizacji dotkniętych powodzią w wymienionym okresie
2. Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków i budowli o poniższe informacje dotyczące:
 - 1) roku budowy
 - 2) konstrukcji ścian, stropów, stropodachu oraz pokrycia dachu.
 - 3) Adresów lokalizacji
 - 4) Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, przeciwpożarowe i przeciw ogniowe
3. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia:
 - 1) obiekty niepołączone trwale z gruntem, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
 - 2) tymczasowe obiekty budowlane, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
 - 3) szklarnie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
 - 4) wodociągi i kanalizacje
4. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk nie są objęte:
 - a) drogi,
 - b) linie kolejowe
 - c) przepusty
 - d) mosty
 - e) tunele
 - f) budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbioru oraz znajdujące się w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniające warunków prawa budowlanego (w tym nie gotowe do eksploatacji lub bez odbioru technicznego);
 - g) maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone na złom lub do likwidacji;
 - h) napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od zgłaszanych do ubezpieczenia budynków i budowli;
 - i) wysypiska śmieci oraz budynki i urządzenia związane z przetwarzaniem, sortowaniem oraz recyklingiem śmieci
 - j) PSZOK

5. Prosimy o informację, czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane. Jeśli nie prosimy o wskazanie tych obiektów oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do tych budynków do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).
 6. W odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat, prosimy o informacje o przeprowadzonych w ciągu ostatnich 20 lat remontów i modernizacji. Kiedy i w jakim zakresie zostały wykonane?
 7. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa? Jeśli nie prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku.
 8. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków? Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.
 9. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody z tytułu osunięć i zapadania związanych z działalnością człowieka
 10. Prosimy w przypadku ubezpieczenia od wszystkich ryzyk o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł
 11. Prosimy o potwierdzenie, że jedno zabezpieczenie drzwi wejściowych o którym wspomniano w SIWZ dotyczy zamka wielozapadkowego?
 12. W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie zapisów, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
 - 1) powstałe w obiektach:
 - a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
 - i. 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej;
 - ii. 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej;
 - b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego;
 - c) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń;
 - d) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji;
 - e) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni;
 - f) przemysłowych, w których znajdują się maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną;
 - g) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji;
 - h) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy.
 - 2) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody :
 - a) powstałe w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej;
 - b) będące następstwem użytkowania obiektów niezgodnie z przeznaczeniem;
 - c) wynikających z nie przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego zgodnie z „Książką obiektu budowlanego”.
13. W odniesieniu do klauzuli szkód przepięciowych prosimy o potwierdzenie, że *Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:*
 - 1) spowodowane przez wady ukryte;
 - 2) będące następstwem uszkodzeń mechanicznych wewnętrznych i zewnętrznych;
 - 3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;
 - 4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;
 - 5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;
 - 6) spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych przeglądów lub badań eksploatacyjnych;
 - 7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);
 - 8) w urządzeniach elektrycznych eksploatowanych dłużej niż 15 lat;
 - 9) będące wynikiem eksploatacji urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną dla danego urządzenia.”
14. W odniesieniu do klauzuli robót budowlano-montażowych prosimy o potwierdzenie, że zakresem klauzuli nie są objęte prace:
 - budowlano-montażowe wymagające pozwoleń na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami
 - wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku /budowli
 - prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie

15. W odniesieniu do klauzuli bezzwłocznej naprawy prosimy o potwierdzenie, że po wyborze ubezpieczyciela zostanie uszczegółowiona kwesta dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody
16. W odniesieniu do klauzuli szkód mechanicznych prosimy o wprowadzenie franszyzy 10% wartości szkody minimum 500 zł

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

17. {Prosimy o podanie wieku sprzętu elektronicznego, albo o potwierdzenie, że sprzęt ten nie jest starszy niż 10 lat
18. Prosimy o wprowadzenie fransyz redukcyjnych, zgodnie z poniższym:
 - w wysokości 300 zł w ubezpieczeniu mienia od ryzyk wszystkich
 - w wysokości 300 zł w ubezpieczeniu stacjonarnego sprzętu elektronicznego, 10% wartości szkody min. 300 zł w ubezpieczeniu przenośnego sprzętu elektronicznego
 - prosimy o przeniesienie do zakresu fakultatywnego klauzuli automatycznego pokryci konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych
19. w odniesieniu do klauzuli mienia czasowo nieeksploatowanego prosimy o wprowadzenie sublimitu 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

20. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów
21. Czy Zamawiający prowadzi działalność związaną z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem?
22. Czy ubezpieczeniem ma być objęta działalność polegająca na dostawie wody i odbiorze ścieków? Jeśli tak prosimy o podanie długości sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
23. Prosimy o podanie jaka jest długość dróg zarządzanych i administrowanych przez Gminę.
24. Prosimy o wyłączenie z chorób zakaźnych takich, jak: HIV, BSE, TSE oraz vCJD.
25. Prosimy o wprowadzenie wyłączenia za szkody powstałe w związku z organizacją imprez w zakresie sportów wysokiego ryzyka rozumianych jako sporty motorowe i motorowodne (tj. sporty, których nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub jako siła pociągowa), lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotnictwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm, speleologia, wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego odmiany, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, żeglarstwo morskie, surfing, kitesurfing, windsurfing, jazda na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki bungee, sporty walki oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi).
26. Prosimy o potwierdzenie, że utrata objęta jest wyłącznie w ramach odpowiedzialności z tytułu powierzonych mienia.
27. Prosimy o potwierdzenie, że pokazy fajerwerków/sztucznych ogni są przeprowadzane przez zewnętrzne firmy posiadające doświadczenie w tego typu imprezach
28. W odniesieniu do OC za szkody powstałe podczas przeprowadzania czynności medycznych prosimy o wprowadzenie sublimitu wysokości 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia
29. W odniesieniu do OC za szkody powstałe przy wykonywaniu władzy publicznej prosimy o wprowadzenie sublimitu wysokości 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia

Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego

30. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie maszyny nie podlegają obowiązkowi rejestracji
31. Prosimy o potwierdzenie, że maszyny znajdują się na terenie dozorowanym (lub monitorowanym), ogrodzonym, oświetlonym w porze nocnej

Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczej straży pożarnej

32. Prosimy o wprowadzanie następujących limitów odpowiedzialności
 - zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (do 20 % sumy ubezpieczenia),
 - zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do (20 % sumy ubezpieczenia),
 - zwrot kosztów leczenia na terytorium RP (do 20 % sumy ubezpieczenia),
33. prosimy o wprowadzenie następującej klauzuli:
Klauzula IT

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych na skutek:

- 1) utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia sprzętu komputerowego, wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów) lub nośników tych danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania,

lub

- 2) nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów), o ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia.

Niniejszym uzgadnia się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodów, programów lub oprogramowania oraz wadliwe działanie sprzętu, oprogramowania lub wbudowanych układów (chipów) nie stanowi fizycznej utraty lub uszkodzenia środków trwałych. To wyłączenie obowiązuje niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.

Pakiet II zamówienia

34. Czy zamawiający dopuszcza w przypadku ASS oraz NNW płatności składki w całości doliczonej do pierwszej raty?
35. Czy możliwe jest przedstawienie szkodowości za okres 4 lat w formie zaświadczenia, z uwzględnieniem kwot wypłat i rezerw na poszczególne pojazdy.
36. Prosimy o ograniczenie bezpłatnego wariantu assistance do pojazdów osobowych
37. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie niezmiennej składki minimalnej w ryzyku AC, w stosunku do pojazdów wyraźnie wskazanych przez Ubezpieczającego?
38. Prosimy o wskazanie które pojazdy mają podlegać rozszerzonemu odpłatnemu ubezpieczeniu ASS
39. Prosimy o przesłanie edytowalnego wykazu pojazdów (preferowane rozszerzenie pliku .xls; .doc)
40. Czy zamawiający potwierdza, że w zakresie NW dotyczy tylko miejsc siedzących.
41. Prosimy o podanie ilości pojazdów (z podziałem na AC i OC) dla poszczególnych 12 miesięcznych okresów umowy generalnej z ostatnich 4 lat.
42. W odniesieniu do AC prosimy o wyłączenie szkód z tytułu:
 - rozbicia szyby czołowej z przyczyny otwarcia pokrywy silnika
 - zassania wody przez pracujący silnik
43. W odniesieniu do holowania w ramach AC prosimy o wprowadzanie następującego zapisu:
koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego (zgodnie z decyzją Ubezpieczającego/Ubezpieczonego), pod warunkiem, iż transport pojazdu nie mógł być świadczony w ramach posiadanego przez Ubezpieczonego ubezpieczenia assistance.
Limit: 2 500 zł na pojazd
Limit km: brak
44. *W ramach klauzuli kosztów dodatkowych prosimy o wprowadzenie następującego limitu*
Limit: 2 500 zł na jeden 10.000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie obowiązywania rocznego okresu trwania umowy generalnej
45. *W ramach klauzuli pokrycia kosztów wymiany urządzeń przy utracie kluczyków prosimy o wprowadzenie następującego limitu*
Limit: 2 500 zł na jeden 10.000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie obowiązywania rocznego okresu trwania umowy generalnej

Pytania wspólne do pakietu I i II

46. Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli:
„Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego), z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie jeżeli szkodowość (łączna kwota odszkodowań i rezerw z tytułu zgłaszanych szkód) liczona od początku rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego) najpóźniej do dnia poprzedzającego upływ terminu uprawniającego do wypowiedzenia Umowy przekroczy:

- w ubezpieczeniu OC – 60%
 - w pozostałych liniach ubezpieczeń – 70%
47. Prosimy o podanie przyczyn szkód z poszczególnych ryzyk.
48. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyłączonych w SIWZ będą miały zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczającego aktualne na dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia.
49. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 21.02.2020 (lub inny dopuszczalny) prosimy o edytowalne formularze oferty oraz oświadczenia

Z poważaniem