

- ⑦ ŚCIANA ZEWNĘTRZNA CZĘŚCI BIUROWEJ GR.41,8 [W/(m2xK)]
  - TYNK ZEWN. SILIKONOWO-SILIKATOWY BIAŁY STELLAMOR
  - STYROPIAN EPS 38 GR. 15 cm λ=0,038
  - BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO (600) GR. 24 cm λ=0,17
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY BIAŁY MW. LIN
- ⑧ ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MAGAZYNU GR.41,8 [W/(m2xK)]
  - TYNK ZEWN. SILIKONOWO-SILIKATOWY BIAŁY STELLAMOR
  - STYROPIAN EPS 38 GR. 20 cm λ=0,038
  - BLOCZEK BETONOWY GR. 25 cm λ=1,43
  - WYKONCZENIE WEDŁUG WYTYCZNYCH WG TECHNOLOGII
- ⑨ ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MAGAZYNU BROŃ GR.41,8 [W/(m2xK)]
  - TYNK ZEWN. SILIKONOWO-SILIKATOWY BIAŁY STELLAMOR
  - STYROPIAN EPS 38 GR. 20 cm λ=0,038
  - ŚCIANA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA GR. 25 cm λ=1,7
  - WYKONCZENIE WEDŁUG WYTYCZNYCH WG TECHNOLOGII
- ⑩ ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZA KLADOMETEMI GR.41,8 [W/(m2xK)]
  - TYNK ZEWN. SILIKONOWO-SILIKATOWY BIAŁY STELLAMOR
  - STYROPIAN EPS 38 GR. 20 cm λ=0,038
  - ŚCIANA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA GR. 38 cm λ=1,7
  - WYKONCZENIE WEDŁUG WYTYCZNYCH WG TECHNOLOGII
- ⑪ ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GARAŻY [W/(m2xK)]
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
  - ŚCIANA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA 25 CM λ=1,7
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- ⑫ ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
  - ŚCIANA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA 25 cm λ=1,7
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- ⑬ ŚCIANA WEWNĘTRZNA STROPOWA
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
  - BLOCZEK BETONOWY 600 GR. 25 cm λ=1,42
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- ⑭ ŚCIANA WEWNĘTRZNA ZAPLECZA BIUROWEGO – NOŚNA
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY BIAŁY MW/E LIN
  - BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO (600) GR. 24 cm λ=0,17
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY BIAŁY MW/E LIN
- ⑮ ŚCIANA WEWNĘTRZNA ZAPLECZA BIUROWEGO – DZIELĄCA
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY BIAŁY MW/E LIN
  - BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO GR. 12 cm λ=0,17
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY BIAŁY MW/E LIN
- ⑯ ŚCIANA WEWNĘTRZNA ODDZIELAJĄCA STREF. [W/(m2xK)]
  - WYKONCZENIE WEWNĘTRZNE WG TECHNOLOGII
  - BLOCZEK BETONOWY GR. 12 cm λ=1,43
  - MIEJSCA SKALNE RDZOWEGO TYDNIKOSZ S. GR. 15cm λ=0,037
  - GIPSKA Z MEDIANĄ SZKLANEGO BIAŁMAT STAR TEU
  - ZAPTANIA KLEJOWO-CZYNCHLOWA BIAŁMAT PRO CONTACT
  - ZAPTANIA WEWNĘTRZNA BIAŁMAT ESKL PUTZ VERSOS
- ⑰ ŚCIANA WEWNĘTRZNA ZGWIZDZI GARAŻOWE [W/(m2xK)]
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
  - BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO (600) GR. 24 cm λ=0,17
  - MIEJSCA SKALNE RDZOWEGO TYDNIKOSZ S. GR. 15cm λ=0,037
  - GIPSKA Z MEDIANĄ SZKLANEGO BIAŁMAT STAR TEU
  - ZAPTANIA KLEJOWO-CZYNCHLOWA BIAŁMAT PRO CONTACT
  - ZAPTANIA WEWNĘTRZNA BIAŁMAT ESKL PUTZ VERSOS

UWAGI OGÓLNE:
1. PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ PROJEKTEM TECHNOLOGII.
2. WSZELKIE ZMIANY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEŻY UZGODNIĆ ORAZ UZYSKAĆ AKCEPTACJE GŁÓWNEGO PROJEKTANTA.
3. WSZELKIE ZMIANY W ZAKRESIE TECHNOLOGII NALEŻY UZGODNIĆ ORAZ UZYSKAĆ AKCEPTACJE GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ PROJEKTANTA TECHNOLOGII.
4. NALEŻY ZWYMIAROWAĆ DOKŁADNIE DZIAŁKĘ PRZYZIEMNEGO/DOLNEGO FUNDAMENTÓW. NALEŻY ZWYMIAROWAĆ DOKŁADNIE DZIAŁKĘ PRZYZIEMNEGO/DOLNEGO FUNDAMENTÓW.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKOŃCZENIA POSADZEK (TYLTHO GRESOWE, CEGŁOWE, KAMIEŃ, WYKŁADZINY) NALEŻY WYKONAĆ JAKO ANTYPOŚLIZGOWE.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ – CZĘŚĆ STRZELNICY

NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POWIERZCHNIA
S.0.1	WARTOWNIK	PŁYTKI GRESOWE	4,82
S.0.2	PCHN. STZELNICA	PŁYTKI GRESOWE	7,28
S.0.3	PRZESZKALNIA	PŁYTKI GRESOWE	30,38
S.0.4	PCHN. PORZĄDKOWE	PŁYTKI GRESOWE	4,88
S.0.5	KOMUNIKACJA	PŁYTKI GRESOWE	8,81
S.0.6	BIURO WIELOFUNKCYJNE	WYKŁADZINA	8,17
S.0.7	BIURO INSTRUKTORÓW	WYKŁADZINA	14,59
S.0.8	WC DAMSKI/NIEPEŁNOSPRAWNI	PŁYTKI GRESOWE	5,64
S.0.9	WC MĘSKIE	PŁYTKI GRESOWE	10,34
S.0.10	SALA INSTRUKTAŻOWA	PŁYTKI GRESOWE	27,19
S.0.11	ŚLUZA	PŁYTKI POLIURETANOWO-CHEMICZNE/ PŁ. GRES.	12,75
S.0.12	STERÓWNIA	PŁYTKI GRESOWE	19,34
S.0.13	MAGAZYN BROŃ	PŁYTKI GRESOWE	2,34
S.0.14	SALA STRZELAŃ	PŁYTKI POLIURETANOWO-CHEMICZNE	117,83
S.0.15	KOTŁOWNIA	PŁYTKI GRESOWE	16,85
S.0.16	MAGAZYN	PŁYTKI GRESOWE	11,79
S.0.17	MAGAZYN	PŁYTKI GRESOWE	53,19
		SUMA	338,19

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ – CZĘŚĆ MAGAZYNOWO–GARAŻOWA

NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POWIERZCHNIA
M.0.1	GARAŻ	WYLEWKA BETONOWA	99,27
M.0.2	GARAŻ	WYLEWKA BETONOWA	109,85
M.0.3	GARAŻ	WYLEWKA BETONOWA	105,79
M.0.4	GARAŻ	WYLEWKA BETONOWA	105,85
M.0.5	GARAŻ	WYLEWKA BETONOWA	105,85
M.0.6	GARAŻ	WYLEWKA BETONOWA	73,85
		SUMA	570,56

NINIEJSZY PROJEKT JEST OZELEM W ROZUMIENIU USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU I PODLEGA PRAWNEJ OCHRONIE

B.A.
Biuro Architektoniczne Piotr Kowalski
ul. Wincentego Witosa 1, 05-500 Piaseczno
tel. 22 750 54 32, fax 22 750 54 33
www.ba.pl, e-mail: biuro@ba.pl

Faza:	PW
Nazwa obiektu:	STRZELNICA
Nr projektu:	SUL2019
Nr rys.:	2.2
Skala:	1:50
Data:	03.2020

Projektował: mgr inż. arch. Piotr Kowalski
mgr inż. Marcin Banaś

Sprawdził: mgr inż. arch. Piotr Kowalski
upr. bud. 1234/PW/00