
S.0.17 +16°C
Dwym: 2760 W
R.01.4
Grzałka inst. grzewcza z rozdzielaczem nr 4
Płaszcz ogrzewa kabiel grzejny wg proj. instalacji elektrycznych
S.0.14 +16°C/-9°C
Dwym: 29920 W
Instalacja grzewcza w warstwach posadzki
S.0.15 +14°C
Dwym: 859 W
S.0.12 +20°C
Dwym: 1422 W
S.0.13 +20°C
Dwym: 521 W
S.0.11 +20°C
Dwym: 1559 W
S.0.16 +20°C
Dwym: 1710 W
S.0.10 +20°C
Dwym: 2662 W
R.02.1
Grzałka inst. grzewcza z rozdzielaczem nr 1
R.02.2
Grzałka inst. grzewcza z rozdzielaczem nr 2
R.02.3
Grzałka inst. grzewcza z rozdzielaczem nr 3
R.02.4
Grzałka inst. grzewcza z rozdzielaczem nr 4
S.0.9b +20°C
Dwym: 172 W
S.0.9a +24°C
Dwym: 769 W
M.0.1 +8°C
Dwym: 1159 W
S.0.7 +20°C
Dwym: 716 W
S.0.4 +20°C
Dwym: 390 W
S.0.8 +20°C
Dwym: 693 W
S.0.3 +20°C
Dwym: 1087 W
S.0.2 +20°C
Dwym: 530 W
Płaszcz ogrzewa kabiel grzejny wg proj. instalacji elektrycznych
Płyta do podania powyżej
Płyta z podania powyżej
do rozdzielacza nr 1
do rozdzielacza nr 2
do rozdzielacza nr 3
22KV/600/800mm
22KV/600/400mm
22KV/600/920mm
22KV/600/520mm
11KV/600/400mm
11KV/600/800mm
11KV/600/1200mm
11KV/600/1600mm
11KV/600/2000mm
18 x 2.0
20 x 2.5
20 x 2.25
PS
PODBIJKA W STOPIE 150x330cm
PODBIJKA W STOPIE 150x550cm
PODBIJKA 2650 x 2650
PODBIJKA 2650 x 3000
PODBIJKA 2650 x 3350
PODBIJKA 2650 x 3700
PODBIJKA 2650 x 4050
PODBIJKA 2650 x 4400
PODBIJKA 2650 x 4750
PODBIJKA 2650 x 5100
PODBIJKA 2650 x 5450
PODBIJKA 2650 x 5800
PODBIJKA 2650 x